

易保通-B/S管理系统 - 错误 #4025

优化 # 3946 (开发中): 【出单中心2.0】人保电销系统优化

【出单中心2.0-人保电销】出单中心进入人保电销出现乱码

2019-09-17 09:35 - 匿名用户

状态:	暂不解决	开始日期:	2019-09-17
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
测试两个电脑都出现此问题，见附图			

历史记录

#1 - 2019-09-17 09:39 - 匿名用户

- 状态从 新建 变更为 待开发

#2 - 2019-09-23 10:38 - 匿名用户

- 指派给从 匿名用户 变更为 匿名用户

#3 - 2019-09-23 11:18 - 匿名用户

- 指派给从 匿名用户 变更为 匿名用户

#4 - 2019-09-26 17:13 - 匿名用户

- 状态从 待开发 变更为 暂不解决

没影响 暂不解决

#5 - 2019-09-29 11:17 - 匿名用户

经测试，不用出单中心打开电销系统登录时，也会出现这个乱码。故非出单中心bug

文件

乱码.png	35.1 KB	2019-09-17	匿名用户
--------	---------	------------	------