

易保通-B/S管理系统 - 优化 #541

【速成高级版】机构保险品牌，下发选择机构页面的确定和取消按钮顺序需要统一

2018-09-21 18:00 - 匿名用户

状态:	已解决	开始日期:	2018-09-21
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.20 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
【速成高级版】机构保险品牌，下发选择机构页面的确定和取消按钮顺序需要统一			

历史记录

#1 - 2018-09-21 18:20 - 匿名用户

- 状态从 *新建* 变更为 *反馈*

原因：共通弹出confirm功能按钮位置不统一

解决方案：修改共通confirm功能按钮位置，【确定】居左，【取消】居右

#2 - 2018-09-28 19:55 - 匿名用户

- 状态从 *反馈* 变更为 *已解决*

文件

按钮顺序需要统一.png	17.5 KB	2018-09-21	匿名用户
--------------	---------	------------	------