

易保通 - 优化 #6011

优化 # 5955 (开发完成): 云鹰服务器上的客户机构的超管操作权限设置

云鹰服务器上的超管权限优化

2022-10-13 16:44 - 宋 姣姣

状态:	开发完成	开始日期:	2022-10-18
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	35.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	80%
详细设计结束时间:			
描述			
现象：批量结算导入的结算单保单号为10105003901691149302归属机构是二十一世纪上海分公司，业务员是鼎智世纪的，此用户是由鼎智银保众联的用户创建的 这样会导致结算单的创建人、内勤都不是与二十一世纪上海分公司有关的机构，业务数据展示错误；还会影响同步数据，因为二十一世纪的业务数据是需要同步到银保信上的，而业务员归属机构是不同步到银保信上的。 解决方案二：云鹰服务器上的客户机构，如果登录人是超管且操作的不是归属机构或与其有上下级关系的，则判断业务机构与登录人归属机构是否都开启了同步到云鹰保服/银保信，是则允许继续操作，否则不允许操作。			

历史记录

#1 - 2022-10-13 16:46 - 宋 姣姣

目前系统用户的创建也存在此问题

#2 - 2022-10-17 15:37 - 宋 姣姣

保险公司的创建也存在此问题，因为保险公司的同步使用的是登录人的归属机构

#3 - 2022-10-17 17:24 - 宋 姣姣

针对保险公司这种，则优先使用城市代码做判断，没有城市代码则给警告提示让其谨慎操作

#4 - 2022-10-24 09:47 - 宋 姣姣

- 指派给从 宋 姣姣 变更为匿名用户

#5 - 2022-10-27 10:39 - 宋 姣姣

补充：对于更新操作如果不涉及到业务员、内勤对应不对/同步日志记录不对的，则不做此描述中的限制。例如：提交流水审核状态、银行流水对账之一键支付/重新对账等等。
将保险公司作为外键的表有：产品、出单点——绑定保险公司、保单、对账、用户保单，对应的功能可以是多个的，例如：保单有下载保单、编辑保单、生成保单等等。因这些功能有上述情况的几率低，暂时不处理。

#6 - 2022-10-27 16:42 - 匿名用户

- 状态 从 待开发 变更为 开发中

- 开始日期 从 2022-10-13 变更为 2022-10-18

- % 完成 从 0 变更为 70

- 测试进度 从 0% 变更为 80%

目前加上的限制测试过是没问题了 后续可能还有新的接口需要限制

#7 - 2022-11-11 16:22 - 匿名用户

- 状态 从 开发中 变更为 开发完成

#8 - 2022-11-23 10:32 - 匿名用户

- % 完成 从 70 变更为 100

#9 - 2022-12-13 17:33 - 宋姣姣

现象：鼎智银保众联机构的超管用户批量导入郑州义和黄河机构的结算单，插入的结算单对应的操作人是鼎智银保众联的超管，郑州没有此用户，而结算单表中此列为外键，所以会导致同步失败。

解决方案：

前提条件：云鹰服务器上的客户机构的超管用户

如果登录人归属机构与操作的数据的归属机构的服务器标识不同，即登录用户和数据不在一个服务器上，则不允许操作。这种情况只能用云鹰核心系统去操作或者用数据归属机构的用户登录系统进行操作